

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín, tel. 518 316 398, kancelář č. 79

Spisová značka: ŽP/20/1917/TV
Číslo jednací: 18559/2020
Vyřizuje: Bc. Tadeáš Vaculovič
Telefon: 518 316 398
E-mail: vaculovic.tadeas@muhodonin.cz
IDDS: mwvbkvs

V Hodoníně dne 11. 3. 2020

ROZHODNUTÍ

vodoprávní (stavební) řízení

Stavební povolení ke stavbě vodního díla:

„ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vodní zákon*“), a jako příslušný speciální stavební úřad pro stavby vodních děl podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), na základě přezkoumání podané žádosti v provedeném vodoprávním (stavebním) řízení, stavebníkovi, účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jímž je právnická osoba:

Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102, CZ-NACE: 84110
(dále také jen „*stavebník*“),

I. v y d á v á,

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona,

s t a v e b n í p o v o l e n í,

ke stavbě vodního díla „**ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa**“ (dále také jen „*předmětná stavba*“ nebo „*stavba*“) na pozemcích parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/18, 447/17, 447/16, 447/15, 447/14, 447/36, 447/35, 447/34, 447/33, 447/32, 447/31, 447/30, 2170/2, 2170/3 a 2170/100, vše katastrální území Mikulčice [694142], obec Mikulčice [586374], okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval – severní část, základní), ČHP: 4-17-01-112, národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní útvar povrchových vod: D129 (Kyjovka po ústí do toku Dyje), vodní útvar podzemních vod: 22503 (Dolnomoravský úval – jižní část, základní).

Přímé určení polohy v S-JTSK:

Vodovodní řady

počáteční bod řadu „1“	X = 1206405.27	Y = 570901.26
koncový bod řadu „1“	X = 1206292.06	Y = 571014.31
délka řadu „1“	192,64 m	

počáteční bod řadu „1.1“	X = 1206403.48	Y = 570889.78
koncový bod řadu „1.1“	X = 1206410.74	Y = 570873.68
délka řadu „1.1“	19,48 m	

celková délka obou řadů	212,12 m
výškopisné údaje (terén)	161,30-171,93 m n.m.

Kanalizační stoka

počáteční bod stoky	X = 1206413.68	Y = 570876.02
koncový bod stoky	X = 1206273.57	Y = 571023.62
délka stoky	204,20 m	

výškopisné údaje (terén)	161,45-172,72 m n.m.
--------------------------	----------------------

Základní stavebně technické a vodohospodářské údaje o povolené stavbě:

Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona; stavby vodovodních řadů a kanalizačních stok

Určení konkrétního druhu vodního díla:

SO.02 Vodovod	vodovodní řady zásobovací sítě [Č03-433] ¹
SO.03 Kanalizace	stoková síť [Č03-441]

¹ označení dle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění

Účel vodního díla:

SO.02 Vodovod	zásobování plánované obytné zástavby pitnou vodou
SO.03 Kanalizace	odkanalizování plánované obytné zástavby (odvedení odpadních vod)

SO.02 Vodovod

Označení vodovodních řadů:	„1“ a „1.1“
Příslušnost k systému vodovodu:	skupinový [Č20-03]
Účel užití vody:	zásobování obyvatelstva [Č02-15]
Druh vodovodních řadů:	zásobovací síť [Č28-02]
Počty oddělených částí systému:	1 [Č03-433]
Celková délka řadů:	212,12 m
Rozsah zásobování (obec, spotřebiště):	1 obec, předpoklad napojených rodinných domů: 11, předpoklad osob: 44, předpoklad spotřeby: 1584 m ³ /rok
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	100
Největší jmenovitá světlost řadu (mm):	100

Dotčené pozemky provedením stavby: parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/18, 447/17, 447/16, 447/15, 447/14, 447/36, 447/35, 447/34, 447/33, 447/32, 447/31, 447/30, 2170/2, 2170/3 a 2170/100, vše katastrální území Mikulčice.

SO.03 Kanalizace

Označení kanalizační stoky:	–
Kanalizační soustava:	kanalizace pro veřejnou potřebu [Č24-01]
Charakter kanalizační soustavy:	oddílná [Č25-02]
Počty oddělených částí systému:	1 [Č03-441]
Počet napojených obcí:	1
Druh stokové sítě:	gravitační [Č42-01]
Celková délka stoky:	204,20 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):	300
Největší jmenovitá světlost stoky (mm):	300
Počet povolených odlehčovacích komor:	–
Počet povolených čerpacích stanic:	–

Dotčené pozemky provedením stavby: parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/18, 447/17, 447/16, 447/15, 447/14, 447/36, 447/34, 447/33, 447/32, 447/31, 447/30 a 2170/2, vše katastrální území Mikulčice.

Technický popis povolené stavby:

Členění stavby na stavební objekty: SO.02 Vodovod, SO.03 Kanalizace

SO.02 Vodovod

Pro řešené území budou provedeny 2 vodovodní řady:

- **vodovodní řad „1“** v dl. 192,64 m, jedná se o řad zaokrouhovaný, začátek i konec řadu je napojen na stávající řad „1“, začátek je proti rodinnému domu č. p. 707, následně se trasa lomí a potrubí prochází pod místní komunikací a stávající splaškovou kanalizací (v chrániče o dl. 8,40 m), trasa se opět lomí a potrubí je vedeno podél okraje místní komunikace, v tomto úseku je potrubí vedeno v souběhu s navrhovanou splaškovou kanalizací, proti domu č. p. 697 přechází trasa potrubí znovu pod místní komunikací a končí napojením na stávající řad „1“;
- **vodovodní řad „1.1“** v dl. 19,48 m, řad je odbočen od shora popsánoho řadu „1“ a je rovněž veden v souběhu s navrhovanou splaškovou kanalizací, na konci osazen podzemní hydrant s funkcí kalníku.

Potrubí bude ukládáno na hutněný pískový podsyp tl. 100 mm, obsyp proveden pískem nebo jinou písčitou zeminou do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí, tento bude řádně hutněn, zásyp rýhy proveden hutněnou zeminou z výkopu, na potrubí bude položen indikační vodič průřezu 6 mm², oba konce vodičů budou vytaženy do poklopů armatur, do výšky 0,4-0,5 m nad potrubí bude položena výstražná fólie šířky 300 mm s nápisem „Pozor voda“. **Vodovodní přípojky nejsou součástí stavby.**

Materiál: PE100-RC, DN100, ø 110x6,6 mm, SDR 17, PN 10 (oba vodovodní řady).

Dno potrubí, uložení: 159,97-170,76 m n.m., uložení potrubí v rozsahu 1,07-1,85 m od terénu (průměr uložení 1,30 m).

Objekty na potrubí: na řadu „1“ bude osazen nadzemní hydrant ze stávajícího řadu (demontován a posunut o 7,30 m na lom nového potrubí), na konci řadu „1.1“ bude osazen podzemní hydrant s funkcí kalníku, hydrant bude DN 80, hl. 1,25 m, s dvojitým uzávěrem, osazen na betonovém podkladním bloku, na povrchu bude opatřen litinovým hydrantovým poklopem, dále budou osazena šoupátka na odbočení řadu „1.1“ a před nadzemní hydrant (2 kusy), využity šoupátka vodárenské s měkkotěsnícím klínem, PN 10, DN 100/80, s teleskopickou zákopovou soupravou a litinovým poklopem, jejich osazení bude na betonovém podkladním bloku, v místě, kde bude řad zespona křížit stávající kanalizaci bude

osazena chránička, ta bude z PP, SN 10, ø 200x7,7 mm, dl. 8,40 m, potrubí do chráničky uloženo pomocí plastových kluzáků, konce chrániček budou uzavřeny pryžovými manžetami.

SO.03 Kanalizace

Pro řešené území bude provedena 1 kanalizační stoka:

- **kanalizační stoka** v dl. 204,20 m, jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, která doplňuje kanalizační systém zájmového území, stoka je vedena vlevo od stávající místní komunikace, ve vzdálenosti 0,9-1,0 m od vnitřní části obrubníku, stoka je zaústěna do stávající oddílné splaškové kanalizace v nově navržené spojné šachtě, **součástí jsou rovněž odbočky pro kanalizační přípojky.**

Uložení stoky bude do lože z písku nebo štěrkopísku o tl. 100 mm, obsyp proveden kamenivem do výšky 0,3 m nad vrchol stoky, hutnění prováděno po vrstvách, niveleta stoky ve sklonu 21-102‰. Revizní šachty (7 ks) budou z prefabrikovaných dílců – betonové skruže, vstupní kónusy, opatřené stupadly a poklopem; betonové skruže výšky 250-1000 mm, vstupní kónus 625 mm, poklop 600 mm, dno DN 1000. Odbočky pro kanalizační přípojky představují délku použitého potrubí 38,50 m, budou provedeny pomocí odbočných tvarovek a uzavřeny zátkou, podélný sklon 20‰.

Materiál: PP (plnostěnný, hladký), DN300, ø 315x12,1 mm – stoka; PVC, DN150 – odbočky pro kanalizační přípojky.

Dno stoky, uložení: 158,98-170,66 m n.m., uložení stoky v rozsahu 1,60-2,84 m od terénu.

Objekty na stoce: revizní šachty (kruhové prefabrikované) v počtu 7 ks (včetně spojné šachty), na stoce bude osazeno 11 odboček pro napojení kanalizačních přípojek, v koncové šachtě bude zřízen vtok pro napojení další přípojky, revizní šachty budou opatřeny kruhovými litinovými poklopy bez větracích otvorů (zatížení třídy A 15, B 125 v závislosti na konkrétní ploše).

Demolice, kácení, sanace: stavba nevyvolává požadavky na demolice, kácení dřevin ani sanace.

Bilance zemních prací, zařízení staveniště: zemní práce budou prováděny výkopově (strojně s použitím příložného pažení), použití bezvýkopových technologií se nepředpokládá, objem vykopávky 722 m³ (vytlačena kubatura 313 m³), zpětný zához 409 m³, přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládce.

Staveniště nevyžaduje napojení na stávající dopravní/technickou infrastrukturu, pro zařízení staveniště budou zřízeny pouze nezbytně nutné plochy na pozemcích ve vlastnictví stavebníka v blízkosti stavby a po dokončení stavby budou uvedeny do původního stavu, předpokladem je využití jedné mobilní buňky a skladu (zejména pro kusový materiál).

<u>Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:</u>	zahájení	2020
	dokončení	12/2020

Podrobné údaje o předmětné stavbě jsou uvedeny v ověřené projektové dokumentaci stavby.

II. s t a n o v u j e podmínky pro provedení stavby,

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Předmětná stavba bude provedena v souladu se zdejším speciálním stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentací stavby (dále jen „*PD stavby*“), jež nese označení „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“, zpracovatel a zodpovědný projektant: Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14,

696 61 Vnorovy, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1300755, zakázka číslo: 70/2017, datum: 06-07/2019.

2. Případné změny v rámci stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.
3. **Změna stavby před jejím dokončením:** v případech, kdy změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené PD stavby (viz § 118 odst. 7 stavebního zákona), bude změna stavby projednána při vydání kolaudačního souhlasu. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem/opatřením nahrazujícím územní rozhodnutí. V případech, kdy změna stavby před jejím dokončením nespočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené PD stavby, **podá stavebník zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu samostatnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením.**
4. Stavebník je ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona **povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou PD stavby.**
5. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená PD stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. **PD stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení stavby.**
6. Předmětná stavba bude prováděna dodavatelsky, subjektem (stavebním podnikatelem) oprávněným k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Na stavbě bude určen **stavbyvedoucí**, ten je povinen řídit provádění stavby v souladu s tímto rozhodnutím.
7. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou PD stavby. **V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních řadů nebo stokových sítí (dále jen „vedení“).** Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytyčení osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
8. **Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.** Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení. Při stavbě musí být v plné míře respektováno *ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*.
9. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejich podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. **Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (zaměření stavby) spolu s projektovou dokumentací skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu.**
10. Při výstavbě bude postupováno v souladu s § 10 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění, resp. v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
11. Použité výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení i ukončení stavebních prací** v dostatečném časovém předstihu, tj. alespoň 5 pracovních dnů předem.
13. **Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v průběhu provádění stavby (v době před záhozem).** Tuto fázi výstavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

14. **Předmětná stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Pro její dokončení se stanovuje lhůta do 12/2021. Ve stejné lhůtě bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
16. Při provádění stavby musí být veden **stavební deník**, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude předložen spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
17. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu, ve lhůtě stanovené pod bodem 14. podmínek tohoto rozhodnutí, **žádost o vydání kolaudačního souhlasu**. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
18. Stavebník předloží spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu: povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, nebo smlouvu s osobou oprávněnou k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, popřípadě jiný doklad prokazující, že předmětný vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provozovat oprávněná osoba ve smyslu § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.
19. Za správu, údržbu a provoz vodního díla je zodpovědný jeho vlastník, popřípadě provozovatel, je-li odlišný od vlastníka. Vlastník/provozovatel vodního díla je povinen trvale zajišťovat ochranu vodního díla a plnit další povinnosti vyplývající z § 59 vodního zákona. Užívané vodní dílo musí být trvale udržováno v řádném technickém stavu. **Zrušení nebo odstranění vodního díla, nebo jakákoliv změna ve způsobu jeho užívání, smí být provedena jen na základě samostatného povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.**
20. Předmětná stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
21. Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
22. Na stavbě musí být k dispozici účinné sorpční prostředky, popřípadě mobilní havarijní souprava, pro případ úkapů/úniků ropných látek či jiných závadných látek. Případné úkapy/úniky těchto látek budou bezodkladně likvidovány; jmenovitě bude určen pracovník, který bude odpovídat za likvidaci případných havárií.
23. Používané mechanizační/dopravní prostředky musí být při všech pracích ve výborném technickém stavu. Tento stav je třeba ověřit před zahájením stavebních prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřeba věnovat místům možných úkapů/úniků provozních kapalin, v této souvislosti je nutno dodržovat preventivní opatření k zabránění jejich úkapů/úniků. Provozní kapaliny musí být skladovány na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdního prostředí a povrchových/podzemních vod. U zemních strojů je doporučeno používat ekologické oleje.
24. Během výstavby nesmí dojít ke kontaminaci půdního (horninového) prostředí, zejména únikem ropných látek a obecně provozních kapalin při provozu mechanizačních/dopravních prostředků (např. při doplňování, nebo výměně pohonných hmot). Při výjezdu mechanizačních/dopravních prostředků ze staveniště na místní komunikace a ostatní typy silnic je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek.
25. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni

- učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
26. Pozemky dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu, vyjma povolené stavby.
 27. Po dobu realizace stavby zajistí stavebník trvalý přístup správcům sítí technické infrastruktury do prostoru jejich umístění v případě výskytu havárie.
 28. Bude provedeno zajištění výkopů či stavebních jam, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly, nebo reflexními prvky, výkopy budou zajištěny proti pádu osob a zřetelně opatřeny varovnými symboly.
 29. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Hodonín.
 30. **Zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) je vyhrazeno právo průběžné kontroly a případného stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů a zájmů chráněných stavebním zákonem či zvláštními právními předpisy v oblasti vodního hospodářství.**
 31. Stavebník písemně oznámí Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (dále jen „*Archeologický ústav*“) termín zahájení stavebních prací v dostatečném časovém předstihu.

V průběhu výstavby musí být plně respektovány a zajištěny podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, popřípadě vyjádření dotčených orgánů, a z vyjádření/stanovisek vlastníků (správců) dotčené technické infrastruktury, jmenovitě:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Závazné stanovisko, č. j. MUHOCJ 61961/2019/ÚŘ+SR, sp. zn. MUHO ŽP/9956/2019/IvMi ze dne 3. 9. 2019:

1. Stavebník povede průběžnou evidenci vzniklých odpadů.
2. Odpady musí být předány pouze oprávněné osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
3. Po ukončení stavebních prací předloží investor do 10 dnů doklady o způsobu nakládání s odpady a o předání odpadů oprávněné osobě (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) orgánu odpadového hospodářství MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 25, 695 01 Hodonín.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Vyjádření k návrhu trasy stavby na zemědělské půdě, č. j. MUHOCJ 73795/2019 OŽP, sp. zn. MUHO 12033/2019 OŽP ze dne 21. 10. 2019:

Orgán ochrany ZPF k minimalizaci škod na ZPF navrhuje opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro realizaci stavby:

- a) stavbu realizovat dle mapového podkladu a návrhu realizace stavby předložených k žádosti o vyjádření – zákres v katastrální mapě, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření
- b) učinit opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo ke kontaminaci zemědělských pozemků
- c) před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu - toto je nutné dodržet i při demontáži venkovního vedení
- d) V trase liniové stavby bude na zemědělské půdě provedena v celé šíři pruhu pro výkopy skrývka humózní vrstvy půdy v plné mocnosti. Skrytá ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy budou deponovány na okraji manipulačních prostorů odděleně od ostatních výkopových materiálů a použity

na zpětné ohumusování dotčených parcel. Po dobu deponování budou ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám.

e) O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).

f) při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.

g) pokud si práce spojené s budováním podzemního vedení vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

h) v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ZPF nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Závazné stanovisko, č. j. KHSJM 46338/2019/HO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 00753/2019 ze dne 23. 8. 2019:

1. Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby.

KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále také „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

3. Nejpozději ke kolaudaci musí být jednoznačně deklarován subjekt, který bude nositelem práv a povinností vyplývajících z § 3 až § 5 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 252/2004 Sb., § 4 odst. 7 písm. c) a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.

Obec Mikulčice, Vyjádření ze dne 13. 8. 2019:

Před započítím výkopových prací obec požaduje přizvání pro vytýčení a informaci o uložených sítích vodovodu a kanalizace.

V době prováděných výkopových prací na místech křížení obec žádá o přizvání pracovníků obce k dohledu, či zjištění stavu sítí. Stejně tak i při záhozu a úpravě povrchu terénů na obecních pozemcích.

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupený společností GridServices, s.r.o., Brno, Stanovisko pro povolení stavby – stavební režim, zn. 5002093454 ze dne 27. 2. 2020:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

III. u p o u š t í o d z p r a c o v á n í n o v é h o k a n a l i z a č n í h o ř á d u,

podle § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu; účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102 – stavebník

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 13. 1. 2020 žádost od stavebníka, jímž je právnická osoba: **Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102**, o vydání stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, k provedení stavby vodního díla „**ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa**“ na pozemcích parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/18, 447/17, 447/16, 447/15, 447/14, 447/36, 447/35, 447/34, 447/33, 447/32, 447/31, 447/30, 2170/2, 2170/3 a 2170/100, vše k. ú. Mikulčice, obec Mikulčice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Žádost byla doložena se všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a taktéž podle § 110 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Spolu se žádostí byly doloženy tyto doklady:

- ✓ 2x projektová dokumentace stavby „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“, zpracovatel a zodpovědný projektant: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1300755, zakázka číslo: 70/2017, datum: 06-07/2019, pare č. 2 a 4,
- ✓ Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Územní rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MUHOCJ 82435/2019, sp. zn. MUHO 10925/2019 ze dne 3. 12. 2019, nabytí právní moci dne 8. 1. 2020,
- ✓ Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Sdělení (souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona), č. j. MUHOCJ 1840/2020, sp. zn. MUHO 10925/2019 ze dne 8. 1. 2020,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Vyjádření k návrhu trasy stavby na zemědělské půdě, č. j. MUHOCJ 73795/2019 OŽP, sp. zn. MUHO 12033/2019 OŽP ze dne 21. 10. 2019,

- ✓ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Brno, Stanovisko orgánu ochrany přírody, č. j. JMK 146206/2019, sp. zn. S-JMK 143110/2019 OŽP/Pra ze dne 14. 10. 2019,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření, č. j. MUHO CJ 65666/2019 OŽP-vyj., sp. zn. MUHO 9739/2019 OŽP ze dne 19. 9. 2019,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Závazné stanovisko, č. j. MUHO CJ 61961/2019/ÚŘ+SŘ, sp. zn. MUHO ŽP/9956/2019/IvMi ze dne 3. 9. 2019,
- ✓ Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Závěrečná zpráva archeologického výzkumu ze dne 17. 9. 2019,
- ✓ Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, Souhlasné závazné stanovisko, ev. č. HSBM-2-25-7-II/5-POKŘ-2019 ze dne 10. 9. 2019,
- ✓ Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, č. j. KHSJM 46338/2019/HO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 00753/2019 ze dne 23. 8. 2019,
- ✓ Obec Mikulčice, Vyjádření ze dne 13. 8. 2019,
- ✓ GridServices, s.r.o., Brno, Stanovisko (odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení), zn. 5001979784 ze dne 12. 8. 2019,
- ✓ E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., zn. E7456-26001291 ze dne 12. 8. 2019,
- ✓ CETIN a.s., Praha, Vyjádření o existenci SEK společnosti CETIN a Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, č. j. 717709/19 ze dne 12. 8. 2019.

Po podání žádosti byly doloženy tyto doklady:

- ✓ Plná moc, zmocnitel: Radovan Rusňák a Lucie Rusňáková, oba bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Monika Vykoukalová, bytem Břeclav, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Tomáš Straka, bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Stanislava Straková, bytem Sankt Michael im Lungau, Rakouská republika, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Josan Mihai, bytem Břeclav, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 29. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: JUDr. Filip Josef, Ph.D., bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 21. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Peter Martiniak a Hana Martiniaková, oba bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,

- ✓ Plná moc, zmocnitel: Ing. Ján Josef, bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Radim Krajsa a Dana Krajsová, oba bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Martin Baláš, bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Vít Novák a Ing. Lucie Nováková, oba bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Lukáš Kožík, bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Jana Kožíková, bytem Hodonín, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 15. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Danuše Vaňková, bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 29. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Mgr. František Hasil a Vladislava Hasilová, oba bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 27. 1. 2020,
- ✓ Plná moc, zmocnitel: Miroslav Jozífek a Zuzana Jozífková, oba bytem Mikulčice, zmocněnec: Obec Mikulčice, IČO: 00285102, rozsah: zastupování při projednání dokumentace a přebírání písemností pro stavební řízení, a všech úkonů s tím souvisejících, na akci: ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa, ze dne 27. 1. 2020.

Dále opatřeno speciálním stavebním úřadem (součást spisu):

- ✓ Protokol o ověření v SZR-ROS – Obec Mikulčice, IČO: 00285102 ze dne 6. 2. 2020,
- ✓ Výpis z registru ekonomických subjektů – Obec Mikulčice, IČO: 00285102 ze dne 6. 2. 2020,
- ✓ Záznam o oprávněné úřední osobě.

Po oznámení o zahájení vodoprávního (stavebního) řízení byly zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny tyto vyjádření, stanoviska či doklady:

- ✓ Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Vyjádření, zn. ARUB/814/20 DS ze dne 11. 2. 2020,
- ✓ Přímé určení polohy stavby – souřadnice počátečních a koncových bodů v souřadnicovém systému S-JTSK,
- ✓ GridServices, s.r.o., Brno, Stanovisko pro povolení stavby – stavební režim, zn. 5002093454 ze dne 27. 2. 2020,

✓ Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši Kč 3000 ze dne 20. 2. 2020.

Řešení majetkoprávních vztahů:

Pro předmětnou stavbu bylo Městským úřadem Hodonín, obecným stavebním úřadem, vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MUHOCJ 82435/2019, sp. zn. MUHO 10925/2019 ze dne 3. 12. 2019, nabytí právní moci dne 8. 1. 2020, které stavebník doložil spolu se žádostí.

Z výčtu pozemků, jež mají být použity pro provedení stavby jsou ve vlastnictví stavebníka pozemky parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/35, 2170/2, 2170/3 a 2170/100, vše katastrální území Mikulčice.

Vlastnický vztah k pozemkům, na kterých má být předmětná stavba provedena a které nejsou ve vlastnictví stavebníka:

parc. č. KN 447/18 v k. ú. Mikulčice	Radovan Rusňák a Lucie Rusňáková, oba bytem Mírové nám. 3150/4, 695 01 Hodonín
parc. č. KN 447/17 v k. ú. Mikulčice	Monika Vykoukalová, bytem J. Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
parc. č. KN 447/16 v k. ú. Mikulčice	Tomáš Straka, bytem Mikulčice 513, 696 19 Mikulčice a Stanislava Straková, bytem Marktstrasse č. ev. 3/6, 5582 Sankt Michael im Lungau, Rakouská republika
parc. č. KN 447/15 v k. ú. Mikulčice	Josan Mihai, bytem Slovácká 2702/37, 690 02 Břeclav
parc. č. KN 447/14 v k. ú. Mikulčice	JUDr. Filip Josef, Ph.D., bytem Vřesová 3633/1, 695 01 Hodonín
parc. č. KN 447/36 v k. ú. Mikulčice	Peter Martiniak a Hana Martiniaková, oba bytem Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín
parc. č. KN 447/34 v k. ú. Mikulčice	Ing. Ján Josef, bytem Mikulčice 668, 696 19 Mikulčice
parc. č. KN 447/33 v k. ú. Mikulčice	Radim Krajsa a Dana Krajsová, oba bytem Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín
parc. č. KN 447/32 v k. ú. Mikulčice	Martin Baláš, bytem Těšice 52, 696 19 Mikulčice
parc. č. KN 447/31 v k. ú. Mikulčice	Vít Novák a Ing. Lucie Nováková, oba bytem Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín
parc. č. KN 447/30 v k. ú. Mikulčice	Lukáš Kožík, bytem Velkomoravská 3218/30, 695 01 Hodonín a Jana Kožíková, bytem Sadová 3358/7, 695 01 Hodonín

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl, posoudil podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním (stavebním) řízení.

Zdejší speciální stavební úřad upustil od konání místního šetření i ústního jednání (§ 112 odst. 2 stavebního zákona), neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a zájmového území obecně, žádost spolu s přílohami poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Speciální stavební úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, svým opatřením ze dne 7. 2. 2020, č. j. 9891/2020, sp. zn. ŽP/20/1917/TV, oznámil zahájení vodoprávního (stavebního) řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Tímto opatřením, resp. oznámením, byla podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona stanovena lhůta, do kdy bylo možno uplatnit námitky, popřípadě důkazy či závazná stanoviska. Tuto možnost mohli v daném případě účastníci řízení a dotčené orgány využít ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli účastníci řízení a dotčené

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/ 1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č. ú. 424671/0100 IČO: 284 891 Tel. spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

Stavební povolení: „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“

orgány upozornění, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům či závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

V průběhu stanovené lhůty 10 dnů ode dne doručení oznámení, obdržel speciální stavební úřad vyjádření od Archeologického ústavu, ve kterém tento účastník sděluje, že pro provedení předmětné stavby je nutno respektovat zákonné povinnosti vyplývající zejména z § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto speciální stavební úřad uvádí, že podmínkou č. 31 ve výrokové části tohoto rozhodnutí zabezpečil, aby stavebník v dostatečném předstihu písemně oznámil Archeologickému ústavu zahájení stavebních prací. Provedení archeologického výzkumu však ve vztahu k předmětné stavbě nepředstavuje relevantní požadavek. V rámci žádosti je totiž jedním z doložených podkladů od stavebníka i dokument „Závěrečná zpráva archeologického výzkumu na stavbě Podbřežník II – inženýrské sítě, katastr Mikulčice“ ze dne 17. 9. 2019, který vydal tentýž subjekt (Archeologický ústav). V tomto dokumentu se konstatuje, že vzhledem k již provedenému archeologickému výzkumu je sledovaný úsek předán stavebníkovi jako bezproblémový k realizaci stavby.

V průběhu stanovené lhůty 10 dnů ode dne doručení oznámení, neobdržel speciální stavební úřad žádná nová závazná stanoviska od dotčených orgánů.

V konečné lhůtě do 3 pracovních dnů, od shora uvedené lhůty, se účastníci řízení mohli seznámit s kompletním obsahem spisu před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k jeho případným novým podkladům, a to u zdejšího speciálního stavebního úřadu. **Této možnosti však nebylo využito.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona takto:

Stavebník:

Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice – současně vlastník pozemků, na nichž má být stavba prováděna, tj. pozemky parc. č. KN 436/1, 430/22, 447/35, 2170/2, 2170/3 a 2170/100, vše k. ú. Mikulčice

Vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna:

Radovan Rusňák, Mírové nám. 3150/4, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/18 v k. ú. Mikulčice

Lucie Rusňáková, Mírové nám. 3150/4, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/18 v k. ú. Mikulčice

Monika Vykoukalová, J. Palacha 121/8, 690 02 Břeclav – vlastník pozemku parc. č. KN 447/17 v k. ú. Mikulčice

Tomáš Straka, Mikulčice 513, 696 19 Mikulčice – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/16 v k. ú. Mikulčice

Stanislava Straková, Marktstrasse č. ev. 3/6, 5582 Sankt Michael im Lungau, Rakouská republika – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/16 v k. ú. Mikulčice

Josan Mihai, Slovácká 2702/37, 690 02 Břeclav – vlastník pozemku parc. č. KN 447/15 v k. ú. Mikulčice

JUDr. Filip Josef, Ph.D., Vřesová 3633/1, 695 01 Hodonín – vlastník pozemku parc. č. KN 447/14 v k. ú. Mikulčice

Peter Martiniak, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/36 v k. ú. Mikulčice

Hana Martiniaková, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/36 v k. ú. Mikulčice

Ing. Ján Josef, Mikulčice 668, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 447/34 v k. ú. Mikulčice
Radim Krajsa, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/33 v k. ú. Mikulčice
Dana Krajsová, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/33 v k. ú. Mikulčice
Martin Baláš, Těšice 52, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 447/32 v k. ú. Mikulčice
Vít Novák, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/31 v k. ú. Mikulčice
Ing. Lucie Nováková, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/31 v k. ú. Mikulčice
Lukáš Kožík, Velkomoravská 3218/30, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/30 v k. ú. Mikulčice
Jana Kožíková, Sadová 3358/7, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/30 v k. ú. Mikulčice

Vlastníci (správci) dotčené technické infrastruktury:

GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – NTL plynovod PE 90, NTL přípojka

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, můžou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena:

Miroslav Jozífek, Mikulčice 697, 69619 Mikulčice – spoluvlastník pozemků parc. č. KN 2170/88 (č. p. 697) a 2170/70 v k. ú. Mikulčice
Zuzana Jozífková, Mikulčice 697, 69619 Mikulčice – spoluvlastník pozemků parc. č. KN 2170/88 (č. p. 697) a 2170/70 v k. ú. Mikulčice
Danuše Vaňková, Mikulčice 423, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 447/1 v k. ú. Mikulčice
Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemků parc. č. KN 2170/102, 447/42 a 440/23, vše k. ú. Mikulčice
Lukáš Kožík, Velkomoravská 3218/30, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/37 v k. ú. Mikulčice
Jana Kožíková, Sadová 3358/7, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/37 v k. ú. Mikulčice
Vít Novák, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/38 v k. ú. Mikulčice
Ing. Lucie Nováková, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/38 v k. ú. Mikulčice
Martin Baláš, Těšice 52, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 447/39 v k. ú. Mikulčice
Radim Krajsa, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/40 v k. ú. Mikulčice
Dana Krajsová, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/40 v k. ú. Mikulčice
Ing. Ján Josef, Mikulčice 668, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 447/41 v k. ú. Mikulčice
Peter Martiniak, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/43 v k. ú. Mikulčice
Hana Martiniaková, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/43 v k. ú. Mikulčice

JUDr. Filip Josef, Ph.D., Vřesová 3633/1, 695 01 Hodonín – vlastník pozemku parc. č. KN 447/27 v k. ú. Mikulčice

Josan Mihai, Slovácká 2702/37, 690 02 Břeclav – vlastník pozemku parc. č. KN 447/28 v k. ú. Mikulčice

Tomáš Straka, Mikulčice 513, 696 19 Mikulčice – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/29 v k. ú. Mikulčice

Stanislava Straková, Marktstrasse č. ev. 3/6, 5582 Sankt Michael im Lungau, Rakouská republika – spoluvlastník pozemku parc. č. KN 447/29 v k. ú. Mikulčice

Jitka Opluštilová, Mikulčice 369, 696 19 Mikulčice – vlastník pozemku parc. č. KN 436/20 v k. ú. Mikulčice

Mgr. František Hasil, Mikulčice 707, 696 19 Mikulčice – spoluvlastník pozemků parc. č. KN 2170/86 (č. p. 707) a 2170/80 v k. ú. Mikulčice

Vladislava Hasilová, Mikulčice 707, 696 19 Mikulčice – spoluvlastník pozemků parc. č. KN 2170/86 (č. p. 707) a 2170/80 v k. ú. Mikulčice

Ostatní:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, se sídlem Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín – oprávněná organizace k provedení archeologického výzkumu

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – oprávněná organizace k provedení archeologického výzkumu

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, se sídlem tř. Bří Čapků 3233/3, 695 01 Hodonín – vydáno souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, se sídlem Plučárna 3832/1a, 695 27 Hodonín – vydáno podmíněné závazné stanovisko

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, se sídlem Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín – vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, se sídlem Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín – vydáno podmíněné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, se sídlem Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín – vydáno vyjádření k návrhu trasy stavby na zemědělské půdě

V předmětném stavebním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna či z vlastnictví pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm, zda mohou být dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm, nebo zda předmětná stavba může mít při užívání vliv na okolní, nepřímou sousedící pozemky v dané lokalitě.

Vlastnická práva ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání se s vznesenými námitkami, popřípadě důkazy od účastníků v celém řízení:

Mimo již výše uvedené vyjádření účastníka řízení, tj. Archeologický ústav, jehož obsahu (resp. uvedeným zákonným povinnostem) nebylo zčásti vyhověno (viz str. 14 tohoto rozhodnutí), neobdržel

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/ 1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č. ú. 424671/0100 IČO: 284 891 Tel. spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

Stavební povolení: „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“

speciální stavební úřad, ve stanovené lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení, žádné námitky, popřípadě důkazy od účastníků řízení. Zdejšímu úřadu byly doručeny výhradně požadované doklady od stavebníka, a to podle vydaného oznámení o zahájení předmětného řízení (viz str. 12 a 13 tohoto rozhodnutí).

Do výrokové části tohoto rozhodnutí – podmínek, které byly převzaty z jednotlivých vyjádření/stanovisek vlastníků (správců) dotčené technické infrastruktury, nebyly vloženy údaje, které se mohou v čase rychle měnit (tzn. obecné kontakty a kontakty na určené pracovníky a jména/příjmení těchto pracovníků).

Dále do výrokové části nebyly zahrnuty takové podmínky z jednotlivých vyjádření/stanovisek, které byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí.

V rámci celého stavebního (vodoprávního) řízení bylo zjištěno:

- a. Doložená a při stavebním řízení ověřená projektová dokumentace stavby „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“, jejímž zodpovědným projektantem je Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1300755, zakázka číslo: 70/2017, datum: 06-07/2019, DUR/DSP, je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- b. Předmětem tohoto rozhodnutí ve vodoprávním (stavebním) řízení je vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa“, tj. pro stavbu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Realizací stavby dojde k zajištění částí potřebné technické infrastruktury pro plánovanou obytnou zástavbu, předmětná stavba umožní zásobování zájmové lokality pitnou vodou a rovněž její odkanalizování. Tato stavba navazuje na předešlé dvě etapy výstavby inženýrských sítí, které v zájmové lokalitě proběhly v roce 2007. Stávající odkanalizování lokality je oddílným kanalizačním systémem, tento způsob zůstane zachován.
- c. Zájmové území stavby je situováno v jihozápadní části katastrálního území Mikulčice, v obci Mikulčice, na okraji zastavěné části obce, v lokalitě Podbřežník (v blízkosti Podbřežnickového potoka), kde se jednostranně nachází stávající zástavba rodinných domů, k níž je přivedena potřebná technická infrastruktura včetně zpevněné místní komunikace, avšak pouze jednostranně (v pruhu mezi zástavbou a komunikací). Místo stavby je přístupné po silnici III/05531 a po stávající zpevněné místní komunikaci.
- d. Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území, vymezené aktivní zóně záplavového území, v poddolovaném území, dobývacím prostoru ani v jiném ochranném pásmu podle zvláštního právního předpisu, dotčena budou ochranná pásma stávající technické infrastruktury.
- e. Předpokládané náklady na stavbu činí cca 3,1 mil. Kč.
- f. Pro dokončení stavby se stanovila lhůta do 12/2021, což je v souladu s návrhem stavebníka, lhůta byla prodloužena o jeden rok z důvodu poskytnutí dostatečného časového prostoru.
- g. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v průběhu provádění stavby (v době před záhozem), pokud si s ohledem na okolnosti dané průběhem výstavby nevyhradí speciální stavební úřad i jinou kontrolní prohlídku stavby. Stavebník písemně oznámí zdejšímu úřadu fázi výstavby související se záhozem potrubí vodovodu i kanalizace.
- h. S ohledem na to, že předmětná stavba nevyvolá na úrovni kanalizační sítě obce Mikulčice žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, rozhodl zdejší úřad o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu. Změna bude do kanalizačního řádu zapracována při jeho řádné a nezbytné aktualizaci, za předpokladu, že se stavba realizuje.

Stavebník se upozorňuje:

Toto stavební povolení je povolením podle § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona. Stavební povolení zanikne, jestliže oprávněný nezahájí stavbu **do 2 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci (viz § 115 odst. 4 stavebního zákona). Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníka řízení. **Předmětná stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.** Dokončením stavby dojde ke vzniku ochranných pásem podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a platné ČSN týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. Při provozu vodního díla musí být dodržovány všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a pravidelně vykonávány potřebné opravy a odstraňovány všechny zjištěné závady.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.

Vlastník stavby (stavebník) je povinen podle § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se předmětné stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník projektovou dokumentaci novému vlastníkovi stavby a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinen škody nahradit na vlastní náklady. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle právních předpisů upravujících náhrady škod. Zdejší speciální stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, kdy se obě strany nedohodnou.

Veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat, musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení speciálního stavebního úřadu:

Zdejší úřad posoudil v průběhu stavebního (vodoprávního) řízení předmětnou stavbu z hledisek širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska vodního zákona, platných plánů povodí (zvláště dílčího plánu oblasti povodí Dyje), ochrany vodních zdrojů a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry.

Zdejší speciální stavební úřad posoudil rozsah dotčených práv a právem chráněných veřejných zájmů včetně možného negativního ovlivnění životního prostředí, zejména zájmů ochrany přírody a krajiny, zájmů chráněných stavebním zákonem, jakož i oprávněných zájmů účastníků řízení, dále přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení spolu s doloženými přílohami jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového a provedl volné hodnocení důkazů. V rámci tohoto posouzení nedospěl k žádným nedostatkům či nežádoucím zjištěním.

V průběhu stavebního řízení přezkoumal zdejší úřad předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, vymezil okruh účastníků stavebního řízení a projednal ji s účastníky řízení i dotčenými orgány, resp. tuto možnost v zákonných lhůtách poskytl. Dále posoudil a zhodnotil shromážděné podklady k žádosti, zjistil, že PD stavby byla zpracována osobou s odpovídající autorizací, načež ověřil její formální úplnost, přehlednost a posoudil její obsah, přičemž nedostatky nebyly nalezeny. Zdejší speciální stavební úřad rovněž zajistil vzájemný soulad závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí, stejně tak do podmínek rozhodnutí zahrnul oprávněné požadavky účastníků řízení (vlastníků či správců dotčené technické infrastruktury).

Zdejší speciální stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí a bezpečnosti práce. Současně na základě stanovených podmínek zabezpečil splnění technických a kvalitativních požadavků na předmětnou stavbu.

K předmětu stavebního (vodoprávního) řízení se v průběhu (popř. písemně před jeho zahájením) vyjádřili všichni známí účastníci řízení a dotčené orgány, přičemž žádné stanovisko neobsahuje námítky nebo připomínky takového druhu, které by znemožňovaly vydání požadovaného stavebního povolení pro předmětnou stavbu.

Při řádném dodržení podmínek uvedených ve výrokové části, nedojde k negativnímu ovlivnění vodohospodářských zájmů ani jiných oprávněných zájmů. Zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního (vodoprávního) řízení neshledal důvody bránící vydání požadovaného stavebního povolení, **z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.**

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3, podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Zdejší speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby (pare č. 4) a štítek „Stavba povolena“. Druhé vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby (pare č. 2) zůstává součástí spisu u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle Položky 18 odst. 1 písm. h) Sazebníku ve výši Kč 3000 a byl

uhrazen bezhotovostním převodem dne 20. 2. 2020.

Rozdělovník

Účastníci stavebního (vodoprávního) řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

stavebník:

1. Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z

Účastníci stavebního (vodoprávního) řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

2. Radovan Rusňák, Mírové nám. 3150/4, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
3. Lucie Rusňáková, Mírové nám. 3150/4, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
4. Monika Vykoukalová, J. Palacha 121/8, 690 02 Břeclav, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
5. Tomáš Straka, Mikulčice 513, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
6. Stanislava Straková, Marktstrasse č. ev. 3/6, 5582 Sankt Michael im Lungau, Rakouská republika, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
7. Josan Mihai, Slováccká 2702/37, 690 02 Břeclav, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
8. JUDr. Filip Josef, Ph.D., Vřesová 3633/1, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
9. Peter Martiniak, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
10. Hana Martiniaková, Velkomoravská 3536/8, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
11. Ing. Ján Josef, Mikulčice 668, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
12. Radim Krajša, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
13. Dana Krajšová, Jižní 3724/23, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
14. Martin Baláš, Těšice 52, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
15. Vít Novák, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
16. Ing. Lucie Nováková, Javorová 3728/5, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
17. Lukáš Kožík, Velkomoravská 3218/30, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
18. Jana Kožíková, Sadová 3358/7, 695 01 Hodonín, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z

Účastníci stavebního (vodoprávního) řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

vlastník (správce) dotčené technické infrastruktury:

19. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupená společností GridServices, s.r.o., Brno, IDDS: jnnyjs6

Účastníci stavebního (vodoprávního) řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

20. Miroslav Jozífek, Mikulčice 697, 69619 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
21. Zuzana Jozífková, Mikulčice 697, 69619 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
22. Danuše Vaňková, Mikulčice 423, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
23. Jitka Opluštilová, Mikulčice 369, 696 19 Mikulčice
24. Mgr. František Hasil, Mikulčice 707, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z
25. Vladislava Hasilová, Mikulčice 707, 696 19 Mikulčice, **doručí se zmocněnci:** Obec Mikulčice, IDDS: jbjby8z

Ostatní

26. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: n8nkmz7
27. Archeologický ústav AV ČR, Brno, IDDS: xnjf5zy

Dotčené orgány

28. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
29. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36
30. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín