

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí  
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE : 14.08.2019

SPIS. ZNAČKA: MUHO 9739/2019 OŽP

Č.J. MUHO CJ 65666/2019 OŽP-vyj.

E-MAIL.: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz

DATUM: 19.09.2019

Obec Mikulčice

Mikulčice 245

696 19 Mikulčice

## Vyjádření odboru životního prostředí

Podáním ze dne 16.08.2019 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci „**ZTI Mikulčice, Podbřežník – III. etapa**“ na pozemcích parc.č. 430/22, 436/1, 447/14, 447/15, 447/16, 447/17, 447/18, 447/30, 447/31, 447/32, 447/33, 447/34, 447/35, 447/36, 2170/2, 2170/3, 2170/100 v k.ú. Mikulčice.

**Žadatelem a adresátem je:** Obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice

**Investorem akce je:** Obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ 00285102

**Přípravnou PD projektoval:** Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

**Projektová dokumentace:** 06/2019, zakázka č. 70/2017

**Obsahem předložené dokumentace je:** rozšíření sítě technické infrastruktury pro stavební obvod Podbřežník. Staveniště se nachází na západním okraji zastavěné části obce Mikulčice v lokalitě Podbřežník, kde je jednostranně stávající zástavba rodinných domů a veškerá technická infrastruktura.

Navržená technická infrastruktura je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Navržené liniové stavby budou z větší části umístěny na pozemcích vedených v KN jako zahrada; bude tedy nutný souhlas orgánu ochrany ZPF. Přebytečná zemina a vybourané materiály budou odvezeny na skládku obce k recyklaci. Zbytek bude odvezen na řízenou skládku. Stavbu tvoří tyto objekty:

### SO.01 Kanalizace

- stoka splaškové kanalizace DN300 o celkové délce 204,2 m. Splašková stoka začíná na pozemku p.č. 447/30 proti stavebnímu pozemku č. 11, vlevo od navržené komunikace ve vzdálenosti 0,9–1,0m od vnitřní části obrubníku. V dolní části je pak zaústěna do stávající splaškové stoky v nově navržené šachtě. Na kanalizaci je navrženo 6 revizních šachet, 1 spojná šachta a 11 odboček pro domovní přípojky.

### SO.02 Vodovod

-vodovodní řady DN100 o celkové délce 212/12 m. Začátek je proti domu č.p. 707 v místě nadzemního hydrantu (hydrant bude přemístěn). Trasa řadu „1“ je vedena pod místní komunikací na protější stranu a dále vlevo podél okraje komunikace ve vzdálenosti 2,2-2,4 m. Naproti domu č.p. 697 přechází trasa potrubí pod místní komunikací a je napojena na stávající řad. Délka řadu je 192,64 m. Řad „1.1“ je odbočen z řadu „1“ v lomu V2 a je veden v souběhu se splaškovou kanalizací a NTL plynovodem. Jeho délka je 19,48 m.

### SO.03 NTL plynovod a přípojky

-NTL plynovod DN80 o délce 221,55 m členěný na větve „A“, „B“, „C“

-přípojky NTL v počtu 6 ks a úhrnné délce 19,8 m; osazení skříní pro HUP a plynoměr

#### SO.04 Rozvody a přípojky NN

-kabelové rozvody NN o celkové délce 209,52 m. Nové zemní kabelové vedení NN bude provedeno ve 2 napájecích větvích. Spodní větev NN, propojující smyčkově přípojkové pilířky P1-P3 bude ukončena smyčkou ve stávající skříni S-3; horní větev NN, propojující smyčkově přípojkové pilířky P4-P6 bude ukončena v pilířku P6.

#### **Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek:**

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody).
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

#### **Vlastní vyjádření:**

##### **ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné dodržení podmínek:**

Na území předloženého záměru mohou některé plochy zasahovat do stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, z tohoto důvodu je dle územního plánu podmínkou realizace pro řešené plochy provedení biologického průzkumu.

V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů je investor povinen tento záměr projednat s orgánem ochrany přírody, který je v dané věci kompetentní. Tímto orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 94 Brno, který posoudí předložený záměr ve vztahu k zájmům ochrany přírody náležejících do jeho kompetencí a dále posoudí, zda bude nutné vydat další příslušné výjimky (příp. vyjádření, stanoviska) podle zvláštních předpisů.

*Vyřizuje: Ing. Král – kl. 312*

##### **ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů je předložený záměr možný za podmínek:**

- 1) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
- 2) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Srážkové vody musí být likvidovány způsobem, který zabrání negativnímu ovlivnění (podmáčení aj.) okolních pozemků, objektů, komunikací nebo chodníků, je tedy nutné dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště.
- 3) Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.

- 4) **Novostavba oddílné kanalizační stoky**, tzn. SO.01 Kanalizace, je vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a k jejímu zřízení je třeba získat povolení zdejšího vodoprávního úřadu podle ustanovení § 15 vodního zákona.
- 5) **Novostavba vodovodních řádů „1“ a „1.1“**, tzn. SO.02 Vodovod, je vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a k jejich zřízení je třeba získat povolení zdejšího vodoprávního úřadu podle ustanovení § 15 vodního zákona.

S ohledem na záměr stavebníka vést povoloovací řízení stavby v režimu společného územního a stavebního řízení je nutné pro shora uvedené stavební objekty podat **žádost o vydání společného povolení** dle ustanovení § 94j stavebního zákona, resp. dle ustanovení § 94l stavebního zákona s přihlédnutím k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

- 6) K objektům *SO.03 NTL plynovod a přípojky* a *SO.04 Rozvody a přípojky NN* **není zdejší vodoprávní úřad jakožto příslušný speciální stavební úřad pro stavby vodních děl kompetentním povolujícím správním orgánem** (tzn. stavebním úřadem). V daném případě nelze využít možnosti souboru staveb, neboť v rámci výstavby technické infrastruktury tohoto typu nelze definovat stavbu hlavní a stavbu vedlejší.
- 7) **Upozorňujeme**, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu může provozovat výhradně oprávněná osoba, odkazujeme na ustanovení § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích: osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, musí být držitelem povolení k provozování, jež vydává příslušný krajský úřad.
- 8) Podle ustanovení § 158 stavebního zákona mohou vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. **Upozorňujeme, že projektová dokumentace** (dodaná ve 2 vyhotoveních) **řešící předmětnou stavbu musí být opatřena náležitostmi a údaji o konkrétním zpracovateli** (§ 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění), tj. **otisk razítka a podpis autorizované osoby v oblasti vodohospodářských staveb**.
- 9) Vzor formuláře (žádosti) pro vydání společného povolení lze stáhnout na stránkách Města Hodonín ([www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)), cesta: Město a úřad – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor životního prostředí – Formuláře (Formuláře – vodní hospodářství – Žádost o vydání společného povolení). **Žádost je nutno podat spolu s uvedeným seznamem příloh. Upozorňujeme, že nedílnou součástí seznamu příloh musí být i vyjádření, popř. stanoviska veškerých v úvahu přicházejících vlastníků/správců dotčené dopravní/technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy.**
- 10) Vyžaduje-li to předmětná stavba s ohledem na odlišná vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež mají být umístěním a provedením stavby přímo dotčeny, musí být patřičně vyřešeny **souhlasy k umístění a provedení stavby v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona**.

Vyřizuje: Bc. Vaculovič – kl. 398

**ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný.**

*K této akci pro územní a stavební řízení stavby bylo vydáno závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, vedené pod č.j.: MUHOCJ 61961/2019/ÚŘ+SŘ, sp.zn.: MUHO ŽP/9956/2019/IvMi.*

Vyřizuje: Ing. Mišková – kl. 395

**ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměr je možný.**

Vyřizuje: Ing. Mišková – kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Vyjádření k předloženému záměru orgán ochrany ZPF vydá v řízení dle § 7 odst. 4 zákona o ZPF, kde na základě předložených dokladů nutných k vydání vyjádření k vedení trasy přes ZPF posoudí předloženou žádost.

Toto vyjádření bude vydáno až na základě podání žádosti o vyjádření k návrhu trasy nadzemního a podzemního vedení pro výše uvedenou stavbu (dle § 7 odst. 6 zákona o ZPF), kterou je nutné vypracovat v souladu s vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (příloha 5 vyhlášky v návaznosti na § 6 této vyhlášky).

Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: **Není připomínek**, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Cellar – kl. 384

*Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.*

*Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.*

Městský úřad Hodonín  
odbor životního prostředí

- 1 -



Ing. Jarmila Kotrlová  
Vedoucí odboru ŽP

Příloha: PD